

CAIXAS DE PROTEÇÃO PLÁSTICAS E METÁLICAS



www.krausnaimer.com.br



Caixa Modelo GKB



Indicada para instalações em ambientes poluídos e sujeitos a ocorrências de choques mecânicos.

Caixa fabricada em alumínio fundido e grau de proteção IP65. Comutador montado na tampa ou na base. A quantidade, tipo de rosca e posição dos furos deverão ser definidas pelo cliente.

Sob consulta possibilidade de construção em outros tamanhos.

Máximo de câmaras permitidas		
CB8	6 câmaras	
CB8B	5 câmaras	
CA10	6 câmaras	
CA10B	5 câmaras	
CA20	4 câmaras	
CA20B	4 câmaras	
C26	4 câmaras	
C32	3 câmaras	
C42	2 câmaras	


Caixa Modelo GKI



Construção compacta, indicada para instalações em ambientes poluídos e sujeitos a ocorrências de choques

Caixa fabricada em alumínio fundido e grau de proteção IP64. A quantidade, tipo de rosca e posição dos furos deverão ser definidas pelo cliente.

Máximo de câmaras permitidas		
CB8	3 câmaras	
CB8B	2 câmaras	
CA10	3 câmaras	
CA10B	2 câmaras	
CA20	2 câmaras	
CA20B	2 câmaras	
C26	1 câmara	
C32	1 câmara	
C42	1 câmara	





Caixa Modelo PF/N



Caixa injetada em Nylon com fibra de vidro, com grau de proteção IP65 e possibilidade de usar dispositivo de travamento por cadeado. Tampa disponível nas cores preta, amarela ou cinza e base na cor preta ou cinza.

Código	Cor da Tampa
PF/N - PT	Preta
PF/N - CZ	Cinza
PF/N - AM	Amarela

Máximo de câmaras permitidas		
CB8	3 câmaras	
CB8B	3 câmaras	
CA10	3 câmaras	
CA10B	3 câmaras	
CA20	3 câmaras	
CA20B	2 câmaras	
C26	2 câmaras	

Caixas Plásticas KL para Seccionadoras KG



Caixa plástica com grau de proteção IP66/IP67, para Seccionadoras KG. Incluído na caixa estão os terminais terra e neutro. As caixas KL são resistentes a impactos, a variações de temperatura (de -40 C a 115 C), às radiações solares. São confeccionadas com material auto-extingulvel. Possuem grande espaço interno e são fornecidas com 3 luvas de proteção para cabos. Permite a abertura da tampa somente com a seccionadora na posição 9 ou 12 horas ou em ambas as posições. Possibilidade de usar dispositivo de travamento por cadeado.

Possibilidades de Montagens		
Tamanho 160x85mm		
KG20.K300.KL1	KG20.K400.KL1	
KG32.K300.KL1	KG32.K400.KL1	
Tamanho 190x100mm		
KG20B.K600.KL1	KG20B.K900.KL1	
KG32B.K600.KL1	KG32B.K900.KL1	
KG41.K300.KL1	KG41.K400.KL1	
KG64.K300.KL1	KG64.K400.KL1	
Tamanho 250x145mm		
KG41B.K600.KL1	KG41B.K900.KL1	
KG64B.K600.KL1	KG64B.K900.KL1	
KG80.K300.KL1	KG80.K400.KL1	
KG100.K300.KL1	KG100.K400.KL1	
KG105.K300.KL1	KG105.K400.KL1	

Caixa Plástica KS, KL, CS e CL para Comutadores





As caixas plásticas de proteção para comutadores possuem grau de proteção IP66/67 (IP65 para os comutadores CA4), são fabricadas com plástico altamente resistente e com muito espaço interno para a fiação. As caixas das séries KS e KL são resistentes aos raios UV e as caixas das séries CS e CL são indicadas para aplicação em ambientes agressivos, como óleo, substâncias quimícas e graxa. As caixas possuem dois furos pré-estampados na parte superior e dois na parte inferior para rosca métrica de acordo com a norma EN 50262. O equipamento padrão inclui terminais terra e neutro. A caixa tamanho S0 também possui um furo pré-estampado na lateral e permite a abertura da tampa sem o desmonte do punho. Também podem ser fornecidas com a possibilidade de abertura em uma única posição.


Número máximo de câmaras permitidas			
Caixas KS	Caixas KS e CS - Tampa removível em qualquer posição		
CA4	3 câmaras		
Caixa KS50 e CS50 - Tampa removível em qualquer posição Caixa KS51 e CS51 - Tampa removível na posição 9:00 horas Caixa KS52 e CS52 - Tampa removível na posição 12:00 horas			
CA10	6 câmaras		
CA20	5 câmaras		
Caixa KL50 e CL50 - Tampa removível em qualquer posição Caixa KL51 e CL51 - Tampa removível na posição 9:00 horas Caixa KL52 e CL52- Tampa removível na posição 12:00 horas			
CA10	3 câmaras		
CA20	2 câmaras		

Para maiores informações técnicas, dados elétricos e programas de comutação solicite o catálogo específico ou consulte nosso departamento técnico. Não estão incluídos nas caixas os comutadores/seccionadoras.

A fim de aprimorar nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar qualquer dado deste catálogo sem prévio aviso.









Kraus & Naimer

comutadores LINHA AZUL

Rua Santa Mônica, 1061 - Cep: 06715-865 Parque Industrial San José - Cotia - SP Tel.: (11) 2198-1288 - Fax: (11) 2198-1251

www.krausnaimer.com.br - vendas@krausnaimer.com.br