



Linha de Produtos

2026



QUALIDADE & INOVAÇÃO DESDE 1907

Desde 1907 a Kraus & Naimer se concentra no desenvolvimento, fabricação e distribuição de comutadores rotativos para aplicações em baixa tensão.

Somente quem é especialista é capaz de produzir produtos com a mais alta qualidade. O primeiro comutador rotativo programável do mundo foi produzido pela Kraus & Naimer e já trazia o símbolo Φ .

Hoje os produtos Kraus & Naimer são reconhecidos mundialmente e são sinônimos de soluções seguras e inovação na área de comutação.


ATENDIMENTO PERSONALIZADO E EXCLUSIVO

Atendimento personalizado, este é o nosso diferencial. Pensamos na melhor solução para o cliente.

Com uma equipe técnica altamente preparada, investimos nosso tempo para oferecer a melhor consultoria e a melhor solução ao seu projeto. Nossa equipe responde de forma personalizada todas as suas questões e dúvidas.

Encontre no final deste catálogo ou em nosso site www.krausnaimer.com.br nossos dados de contato.

COMUTADORES ROTATIVOS CHAVES ELÉTRICAS



- Programações padronizadas e customizadas.
- Ampla linha de dispositivos opcionais.
- Várias opções de tamanho e montagem.

CORRENTE NOMINAL
10 a 2400A


Até 690V

até IP69K

Os comutadores rotativos das séries C, CA e CAD oferecem soluções para a maioria das aplicações de comutação em baixa tensão. Diferentes tipos e materiais de contato, além de diferentes tipos de terminais permitem seu uso como chaves de controle, chaves de instrumentação, interruptores e controle de motor, em circuitos eletrônicos e em ambientes agressivos de acordo com NBR IEC 60947-3 e VDE 0660 parte 107.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.

CHAVES SECCIONADORAS-INTERRUPTORAS LINHA KG



- Disponíveis com 3, 4, 6 e 8 polos.
- Ampla linha de dispositivos opcionais.
- Fixação pela base por parafusos/trilho, frontal, traseira ou montadas em caixas.

CORRENTE NOMINAL
20 a 315A

690/1000V

IP 66/67

As seccionadoras-interruptoras da série KG possuem alta capacidade de interrupção, são compactas e indicadas para uso como chave geral, chave de emergência, chave de manutenção para máquinas e equipamentos, painéis e quadros de distribuição.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.

CHAVES DE TRANSFERÊNCIA



- Disponíveis com 3 e 4 polos
- Ampla linha de dispositivos opcionais.
- Fixação pela base ou frontal.

CORRENTE NOMINAL
20 a 160A

660/1000V

IP 66/67/69K

As chaves de transferência são usadas para alternar duas cargas com uma única fonte de alimentação, mudança do sistema de alimentação de rede-gerador e vice-versa e etc.

Disponíveis em 3 e 4 polos e capacidade de 20 a 160A, podem incorporar uma ampla gama de acessórios como: contatos auxiliares, contato terra, contato neutro, acoplamento de porta, travamento por cadeado e etc.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.



RELÉ DE BLOQUEIO FUNÇÃO 86



- Dispositivo com até 22 contatos, flexíveis e de alta velocidade.
- Opção com indicador mecânico de última operação e sinalização por lâmpada.


CORRENTE NOMINAL
32A

BOBINA V_{ca}/V_{cc}

IP 40/65

Os Relés de Bloqueio Função 86 são usados para bloquear o funcionamento dos equipamentos de potência nas subestações de energia após a atuação dos dispositivos de proteção. Assim que a falha for corrigida o relé de bloqueio será rearmado localmente por pessoa autorizada.

CHAVE DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO



- Dispositivo atende a NR10
- Disponíveis com 3 e 4 polos.
- Montagem em caixa, frontal ou pela base.


CORRENTE NOMINAL
20 a 1600A

690/1000V

IP 66/67/69K

Para garantir a segurança dos profissionais de manutenção que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade durante a manutenção de um equipamento. A Chave de Aterramento Temporário tem a finalidade de desligar, isolar e aterrar um circuito ou equipamento com segurança, rapidez e agilidade.

SECCIONADORA-INTERRUPTORA PARA CORRENTE CONTÍNUA



- Equipamento adequado para Sistemas de energia fotovoltaicos.
- Montagem em caixa, pelo frontal e pela base por parafusos/trilho.

CORRENTE NOMINAL
16 a 64A


Até 1000V

VCC

Esta linha de seccionadoras-interruptoras foi criada para suprir a crescente demanda por soluções em corrente contínua, especialmente em aplicações como energia fotovoltaica e sistemas ferroviários. Disponibilidade de vários modelos de dispositivos de travamento por cadeados e de montagem em *string box*.



COMUTADORES E SECCIONADORAS EM CAIXA PLÁSTICA COMPACTA



- Indicado para indústrias alimentícias, químicas, fumageiras, cimenteiras entre outras.
- Nas caixas podem ser incorporados diversos dispositivos opcionais


CAIXA DE PROTEÇÃO EM
NYLON ou ABS ou POLICARBONATO

690/1000V

IP66/67

Comutadores e seccionadoras montadas em caixas de proteção são indicadas para uso em indústrias alimentícias, químicas, fumageiras, cimenteiras, ambientes agressivos entre outras. Nas caixas pode ser incorporado travamento por cadeado em várias combinações de cores.

COMANDO E SINALIZAÇÃO EM INVÓLUCROS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS



- Design compacto, inovador, prático e robusto.
- Comando, sinalização, interruptor, chave de aterramento, alarme de incêndio, chaves customizadas etc.

APLICAÇÃO EM ZONAS EX:
ZONAS 1, 2, 20, 21 E 22

ATÉ 32A

IP66/66W

Os invólucros à prova de explosão, de segurança aumentada ou à prova de poeiras combustíveis são indicados para circuitos de comando, controle e sinalização em áreas classificadas. Possuem grau de proteção IP66/IP66W (adequado para ambientes com névoa salina) e furações para entrada e saída de cabos, com ou sem prensa-cabos, sob consulta. Os comutadores ou seccionadoras liga/desliga são fornecidos com dispositivo para travamento por cadeado.

CHAVES DE COMANDO LOCAL (CCL)



- Travamento por cadeado e contatos auxiliares
- Customização conforme projeto.
- Liga-desliga com até 5 dispositivos de comando

CAIXAS FABRICADO EM:
POLIÉSTER ou ABS ou PSAl

3/4 POLOS

IP65/66

A Chave de Comando Local é um dispositivo de alta versatilidade, destacando-se pela ampla capacidade e personalização. As CCLs estão disponíveis em correntes nominais de 25 a 400 A.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.

SECCIONADORAS-INTERRUPTORAS BLOQUEIO LOCAL (LOCKOUT)



- Abertura positiva dos contatos.
- Contatos auxiliares incorporados.
- Terminal terra ou neutro incluso na caixa.
- Duas opções de cor para travamento.


**CORRENTE NOMINAL
de 20 a 125A**

UVA/UVB

IP66/67

As Seccionadora-Interruptoras Bloqueio Local (Lockout) são indicadas para desconectar com segurança equipamentos elétricos do circuito de alimentação. Foram especialmente projetadas para proporcionar um meio de isolamento local quando um equipamento elétrico necessite de manutenção ou conserto. Disponível com EMC (compatibilidade eletromagnética).

COMUTADORES E SECCIONADORAS EM CAIXA DE AÇO CARBONO OU AÇO INOX



- Projetos personalizados conforme a necessidade do cliente, com a montagem de comutadores, seccionadoras, botões e sinaleiros.

**CAIXA DE PROTEÇÃO DE
AÇO CARBONO ou INOX**


IK10

IP66

Comutadores e Seccionadoras montadas em caixa metálicas de Aço Carbono ou Aço Inoxidável, excelente rigidez mecânica e grau de proteção IP66.

As caixas possuem abertura de 115°, flange inferior removível, além disso, possuem portas com dobradiças com pinos de aço de grande resistência e montagem rápida.

CHAVE DE BLOQUEIO LOCAL (CBL) PARA USO GERAL



- Liga-desliga de 20 a 63A.
- Contato auxiliar 1NA + 1NF (opcional).
- Travamento por cadeado.
- Dispositivo atende a NR10.


**CAIXAS FABRICADAS EM:
POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO**

3/4 polos

IP66

As CBLs para uso geral proporcionam segurança e praticidade durante a manutenção ou conserto de equipamentos elétricos em circuitos de alimentação, oferecendo um isolamento seguro que atende à NR10. Fabricadas em poliestireno de alto impacto (PSAI), possuem um mecanismo de dobradiça que mantém a tampa fixada à base, com o desacoplamento fácil, além de um fecho de engate rápido com suporte para cadeado.

CHAVE DE COMANDO VISÍVEL (CCV)



- Visor em policarbonato.
- Punho de alumínio.
- Caixa em aço carbono ou inox.
- Alta resistência mecânica IK10.


**CORRENTE NOMINAL
de 63 a 315A**

IP66

3/4 polos

A chave de comando visível é uma seccionadora ou um interruptor principal que, quando está na posição “desligado” (aberto), proporciona uma separação física e visível dos contatos elétricos. Indicada para uso industrial em setores como mineração, cimenteiro, sucroalcooleiro, alimentício, automobilístico, papel e celulose, entre outros. Possuem sistema de travamento duplo, que impede a abertura da porta com o interruptor ligado e o acionamento do interruptor com a porta aberta.

CHAVES SECCIONADORAS-INTERRUPTORAS HEAVY DUTY



- Dispositivos opcionais: capas de proteção dos contatos, barramentos, acoplamento de porta, travamento por cadeado e por chave, motorização, contatos auxiliares e eixos prolongados.

**CORRENTE NOMINAL
de 160 a 3150A**


690V

3/4 polos

A linha KNS oferece segurança e performance em baixa tensão (690V), atendendo às exigências industriais. Composta pelos modelos KNS (3/4 polos, 160-3150A) para manobra sob carga, KNF (tripolar, 160-630A) com base fusível integrada, e KNSBF (tripolar, 160-1250A) com base fusível acoplada para otimização de espaço em painéis.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.

CHAVES DE TRANSFERÊNCIA HEAVY DUTY



- Dispositivos opcionais: capas de proteção dos contatos, barramentos, acoplamento de porta, travamento por cadeado e por chave, motorização, contatos auxiliares e eixos prolongados.

**CORRENTE NOMINAL
de 160 a 3150A**

690V

3/4 polos

A linha garante a comutação segura e contínua de fontes de energia em sistemas de baixa tensão, ideal para aplicações críticas e industriais. Composta pelos modelos KNT (Compacta, 3/4 polos, 160-1600A) para otimização de espaço, KNTL (Lateral, 3/4 polos, 160-3150A) para manobras de alta corrente com acionamento lateral, e KNTM (Motorizada, 160-1600A) para sistemas de transferência automática e remota.

* Para acessórios opcionais consulte nosso site.





Rua Santa Mônica, 1061 - Pq. Industrial San José
06715-865 - Cotia - SP
Tel.: 11 2198-1288
vendas@krausnaimer.com.br

www.krausnaimer.com.br

Siga-nos nas redes sociais



© Kraus & Naimer 05/2026